







ТЕХНОС



TECHNOS

**ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ
НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
DESIGN, MANUFACTURE AND ASSEMBLY
OF LIFTING INSTALLATIONS AND LIFTING EQUIPMENT**




ИСТОРИЯТА THE HISTORY

на фирма ТЕХНОС ООД започва през 1993 година, когато на 28.07 е създадена с предмет на дейност: инженерингово-производствена фирма за подемно-транспортна техника. В началото на своята дейност фирмата започва комплектоването на асансьори с възли и детайли от различни производители, с цел комплексно обслужване на клиента. От 1998 г. фирмата закупува сграда за производствени нужди и започва собствено производство на асансьорни възли. За периода 1998-2006 г. са произведени над 2500 асансьора, като фирмата заема една от челните позиции в България с над 40 % дял от вътрешния пазар. Инвестициите за този период възлизат на стойност над 2 000 000 евро за доставка на машини, оборудване и иновации. Във връзка с разширението на своята дейност в началото на 2007 г. бе закупена площадка и сграда, където на площ от 15 000 м² ще се развие цялата дейност на фирмата. В началото на 2006 г. фирма ТЕХНОС е сертифицирана по системата за качество ISO 9001-2000 и притежава модул Н за проектиране, производство, инсталиране, сервиз и крайна проверка на всички видове асансьори.



ТЕХНОС



TECHNOS

Освен производството на асансьори, могат да бъдат организирани и паралелни производства на инструментална екипировка, изделия от ламарина рязане, огъване, заваряване, изделия от пластмаса. Технологичните възможности на фирмата обхващат: Линии за лазерна обработка „TRUMPF“ TRULASER 3030 (ламарино-обработващ център); Линия за координатно щанцоване, с възможности за комбинирани обработки – TRUMATIC 3000 и TRUMATIC 1000; Надлъжно огъващи машини (абкант), 5 броя, производство на фирмите TRUMPF TRUBEND 5080 и SAFAN; Обработващи центри – 4 броя, позволяващи 3D обработки на повърхнини със сложна геометрия; Стругов център HAAS, с вградена система за активен контрол, възможност за комбинирани обработки; Заварочна техника – апарати за заваряване в защитна газова среда, МИГ/МАГ и ВИЗ групи; Линия за прахово боядисване.

Около 70 % от всички произведени асансьори във фирма ТЕХНОС са предназначени за превоз на пътници в жилищни и административно-обществени сгради. Асансьорите са с електромеханично и електрохидравлично задвижване. Електромеханичните асансьори могат да бъдат с едноскоростно управление или с управление с честотен регулатор, който позволява до 240 включвания на час, както и плавно потегляне и спиране на асансьора с цел увеличаване комфорта на пътуващите. Машините, които се ползват са на италианските фирми „FAER“ и „SICOR“. Те са с товароподемност от 100 до 1500 кг и със скорост от 0,4 м/с до 1,6 м/с.

Като допълнителна опция към тези асансьори предлагаме и аварийно спускане на кабината при отпадане на електрическото захранване.


Електрохидравличните асансьори са с двускоростно управление. Хидравличните станции са произведени в италианската фирма „HYDRONIC LIFT“. Кабината на асансьора се движи под действието на хидроцилиндър, който е разположен в асансьорната шахта. При тези асансьори е достатъчно да има една носеща стена. Имат товароподемност от 320 до 3500 кг и се движат със скорост от 0,2 до 0,63 м/с. При внезапно спиране на електрическото захранване, електрохидравличните асансьори отиват на първа спирка и отварят врати, за да могат пътуващите да напуснат безпрепятствено кабината.

Вратите за асансьорите се произвеждат във фирма ТЕХНОС и са с мехатронно задвижване, което е изпитано за надежност и периодически се тества на стенд. Всички асансьори са с микропроцесорно управление, кабините са с дизайн, предварително съгласуван с клиента.

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРИ PASSENGER LIFTS

ТЕХНОС



TECHNOS


СТАНДАРТНИ КАБИНИ STANDARD CARS



Кабините на стандартните асансьори са облицовани със "скинплейт" (поцинкована ламарина) с PVC покритие в различни цветове. Вратите на асансьора могат да бъдат полуавтоматични. Предлагат се на грунд и прахово боядисани. Стандартно е светлосиви крила с тъмносива каса. Фирмата предоставя на клиентите възможността и сами да изберат цвят на вратите по RAL. Автоматичните врати на асансьорите в стандартния вариант се предлагат с облицовка от "скинплейт". Основният цвят е сив. Тавана на кабината е прав от "скинплейт" с централно осветително тяло. Има вариант да бъде от скинплейт, окачен с различни по размер отвори и с дискретно луминисцентно осветление. Пода на тези кабини се изпълнява с противоплъзгаща настилка в различни цветове (по избор на клиента). По желание на клиента в кабината може да има огледало, вентилатор, озвучаване. Кабинната бутониера се прави от INOX с кръгли бутони със светещ ореол и цифри. Има и дисплей за показване местоположението на кабината, аварийно осветление. Асансьорите могат да се комплектват и със система за контрол на достъпа (с ключ или магнитна карта).



ТЕХНОС




TECHNOS

Луксозните кабини са облицовани с INOX или естествен фурнир в различни цветове. Вратите на луксозните асансьори са автоматични, облицовани с INOX (по избор). Те могат да бъдат и стъклени от триплекс с алуминиева рамка или без рамка. По желание на клиента в кабината може да бъде поставено огледало на половин или цяла стена със съответния цвят и фасет. Тавана на тези кабини може да бъде от INOX (тип арка или окачен с различни по размер и конфигурация отвори) или да е от стъкло (бял мат, с кафяв или зелен оттенък), в зависимост от цвета на стените и пода на кабината. Пода на луксозните кабини се изработва от цяла гранитна плоча или гранитогрес (по избор). По желание той може да бъде осветен. В кабините има предвидено озвучаване, вентилатор, интерком и други екстри.

ЛУКСОЗНИ КАБИНИ LUXURIOUS CARS

ТЕХНОС



TECHNOS



КУХНЕНСКИ АСАНСЬОРИ KITCHEN LIFTS

Фирма ТЕХНОС произвежда и малки товарни асансьори с товароподемност от 100 до 200 кг, които са много полезни и удобни за работа в ресторанти, магазини, банки, библиотеки и др.


Тези асансьори могат да се инсталират в шахта от метални профили, която впоследствие се затваря и оформя по желание на клиента.

Вратите са с размери 600 x 800 мм и в зависимост от разстоянието пред шахтата могат да бъдат от полуавтоматичен или от гилотинен тип.

Кабинката на този асансьор в зависимост от предназначението си може да бъде прахово боядисана или изработена от INOX (за хранителни заведения). Те могат да бъдат проходни на 90° или 180°. В кабината може да има и хоризонтални плотове.

ПЛАТФОРМИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХОРА С ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ PLATFORMS INTENDED FOR PEOPLE WITH LIMITED MOVING ABILITY

Електрохидравлично или електромеханично устройства предназначени за транспортиране както вертикално, под наклон така и следващи линията на стълби за жилищни и обществени сгради. Максималната им скорост е 9 м/мин (0,15м/с). Те могат да се инсталират в шахта от метални профили, която впоследствие се затваря и оформя по желание на клиента.



Товарни асансьори с придружител за промишлени сгради

В номенклатурата на фирма ТЕХНОС фигурират и асансьори с голяма товароподемност от 500 до 5000 кг, със скорост от 0,15 до 0,5 м/с. Тези асансьори са предназначени за промишлени сгради – складове, големи търговски вериги, производствени предприятия.

В зависимост от конкретните условия на обекта, фирмата ги предлага в два варианта (с електрохидравлично и електромеханично задвижване). Кабините са прахово боядисани, пода е рифел. Те могат да бъдат проходни. В тези асансьори освен товари могат да се возят и хора, като придружители на товара.

Тези асансьори са предназначени за транспортиране на товари. В тях не могат да се возят хора. Съгласно стандарта те могат да превозват товари до три спирки, на височина до 12 м, с товароподемност до 1000 кг и товарната платформа може да е с полезна площ до 2,5м. Тя може да се изработи с бордове на височина до 1 м за да не се разпилява товара или с цяла кабина, която е прахово боядисана, а пода е рифел.

Фирма ТЕХНОС има и разработена технология с хоризонтален капак за платформени асансьори, на които втората спирка излиза на тротоар или в двор.


Във връзка с новите строителни изисквания, всяка сграда да бъде проектирана с подземни гаражи се появи и необходимостта от транспортирането на автомобили на едно или друго ниво на гаража. Максималната им скорост е 9м/мин(0,15м/с). Ако клиентът желае по-висока скорост в рамките на 0,2-0,3м/с то се изпълнява като автомобилен асансьор в съответствие с нормите за изпълнение на асансьорни уредби.

ТОВАРНИ АСАНСЬОРИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ CARGO LIFTS FOR INDUSTRIAL BUILDINGS

ТОВАРНИ ПЛАТФОРМЕНИ АСАНСЬОРИ PLATFORM CARGO LIFTS

АВТОМОБИЛНА ПЛАТФОРМА CAR PLATFORM

ТЕХНОС



TECHNOS

София 1220
жк. Толстой, ул. Свободна 20
телефон: +359 2/ 892 03 00
факс: +359 2/ 953 08 26, +359 2/ 938 11 92
e-mail: office@technos.bg
www.technos.bg